



MOVABLE SILENCE BOOTH

品牌實力

BRAND STRENGTH

隔音房憑借優良的品質，實惠的價格，雄厚的品牌實力，不僅暢銷國內，躋身業內前列，更備受海外客戶青睞，產品遠銷英國、美國、日本、菲律賓、愛沙尼亞、新西蘭、越南等多個國家和地區。

With its excellent quality, affordable price, and strong brand strength, Soundproofing Room not only sells well in China, but also ranks among the top in the industry, and is favored by overseas customers. Its products are exported to the United Kingdom, the United States, Japan, the Philippines, Estonia, New Zealand, Vietnam, etc. Countries and regions.



目錄

CONTEST

公司簡介

Company profile

02

產品介紹

Product description

04

教育系列

Education series

15

商務系列

Business series

22

聲樂系列

Vocal series

33

多媒體系列

Multimedia series

39

應用場景

Application scenario

45

產品相關證書

Product related certificates

49

產品介紹

PRODUCT INTRODUCTION

—— 一個艙體多種用途 ——



主要材料

Main material

高強度鋁型材

High-strength aluminum profile



隔音玻璃

Sound insulation glass



聚酯纖維隔音板

Polyester fiber sound-absorbing board



環保膠合板

Environmentally friendly plywood



百變星君

我們的可移動隔音房適用於多種用途，能滿足不同客戶的需求

真材實料

每一個隔音房均由高強度鋁型材、隔音玻璃、聚酯纖維吸音板和環保膠合板組成

匠心創造

採用專業力學 SOLIDWORKS 工程軟件設計制造，安裝便捷，結構牢靠



Multi-purpose

Our mobile soundproof rooms are suitable for a variety of purposes and can meet the needs of different customers.

Integrity management

Each soundproof room is composed of high-strength aluminum profiles, soundproof glass, polyester fiber sound-absorbing panels and environmentally friendly plywood

Ingenious creation

Designed and manufactured using professional mechanics solidworks engineering software, easy to install and reliable in structure



細節介紹 DETAILS

TIPS



吸音
SOUNDPROOF




通風
VENTILATED



照明
LIGHTING



供電
100-240V POWER



 吸音 & 隔音
SOUNDPROOF&SOUND INSULATION

隔音房牆體由吸音棉 + 環保膠合板（中空結構）和10mm厚的隔音鋼化玻璃組成，隔音降噪係數滿足設計期望值。

The wall of the soundproof room is composed of sound-absorbing cotton + environmentally friendly plywood (hollow structure) and 10mm thick soundproof tempered glass. The sound insulation and noise reduction index meets the design expectations.



 通風
VENTILATED

每部隔音房都設計了一個超薄 + 超靜音的通風排氣扇 + PD原理遠徑隔音空氣循環管道組成的迷宮式低噪通風系統，只需要開啟3-5分鐘風扇，即換新室內空氣。若較大規格的隔音房，則可選配空調系統。

Each soundproof room is designed with a labyrinth-type low-noise fresh air system composed of ultra-thin + ultra-quiet fresh air exhaust fan + PD principle long-path sound-proof air circulation duct, and it only needs to be turned on for 3-5 minutes to update the indoor air. Large-size soundproof rooms can be equipped with air-conditioning.



 照明
LIGHTING

隔音房艙內配備有3000K-6000K三色溫可調LED吸頂燈，即可基本滿足艙內照明需求。

The cabin is equipped with 3000K-6000k three-color temperature adjustable LED ceiling lights, which can basically meet the needs of cabin lighting.



 供電
100-240V POWER

供電系統配有100V-240V/ 50-60Hz與12V-USB 電源供應系統，能輕鬆滿足日常主流電器之使用。

Every Booth is equipped with 100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply system, which can easily meet the use of mainstream electrical appliances in life.

細節介紹 DETAILS

空氣過濾網 Air filter

每個隔音房均配備奈米級多功能材料製成的雙效負荷過濾過濾層+HEPA+複合碳吸附層，可以有效過濾PM2.5、甲醛、甲苯、TVOC 和其他污染物。

Each booth is equipped with a double-effect composite filter, which is made of nano multifunctional primary filter layer+HEPA+composite carbon-attached layer, effectively filtering PM2.5, formaldehyde, toluene, TVOC and other pollutants.

吸音內飾 Acoustic interior

內飾均由具吸音性、環保、阻燃性、美觀與易加工性的聚酯纖維板組成，常規吸音板厚度為9mm，並可根據降噪需求調整纖維板的厚度。

The interiors are composed of polyester fiberboard with sound absorption, environmental protection, flame retardancy, decoration and easy processing. The thickness of the conventional sound-absorbing board is 9mm, and the thickness can be adjusted according to the needs of noise reduction.

隔音玻璃 Sound insulation glass




每個隔音房的玻璃均為3C認證的10mm厚的單層鋼化玻璃組成，為增加安全性，工程師們在每塊玻璃上均貼有防爆膜。（另可根據需求訂製玻璃類型）

The glass of each soundproof room is assembled by 3C-certified 10mm thick single-layer tempered glass. In order to increase safety, engineers put an explosion-proof film on each piece of glass. (Glass types can be customized according to requirements)

鋼製萬向輪 Steel universal wheel

為了方便移動，每個隔音房都配備了鋼製萬向輪，可輕鬆地自由轉向，同時也在每個輪子旁邊配置了一個鋼製調整腳，可防止隔音房在靜置時位移。

In order to facilitate the movement, each soundproof room is equipped with steel universal wheels, which can steer freely without pressure. At the same time, a steel foot cup is arranged next to each wheel to prevent the soundproof room from moving when it is stationary.



細節介紹 DETAILS


家具供選 Furniture selection

隔音房具有多種配置，我們提供了根據不同規格的隔音房預設了不同使用場景的傢俱配置供您參考。




安全電源 Safety power strip

每個隔音房可選配置一個雙控開關和一個16A 五孔位USB插座，以及一個網路插孔。並可依照訂單需求更改插座面板。




抗磨外飾 Anti-wear exterior

每個隔音房隔音板材面板皆具有環保、耐磨、抗污與防火防潮等特點，並可依據客戶需求更換面板顏色。



玻璃裝飾 Glass decoration

隔音房設計時著重品質，每處細節力求完美，設計時並在經3C認證的玻璃邊緣都進行美化處理，使得產品整體形象顯著提升。



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-S

外尺寸 (EXTERIOR)
1000w x 900d x 2348.5h

內尺寸 (INTERIOR)
870w x 866d x 2128h

內部空間 (SPACE)
1.60 m³

佔地面積 (FLOOR AREA)
0.9 m²

包裝尺寸 (PACKAGED)
2230w x 850d x 1200h


毛重 (GROSS WEIGHT)
300 kgs

淨重 (NET WEIGHT)
255 kgs

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions):

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions):



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-M

外尺寸 (EXTERIOR)
1500w x 1250d x 2348.5h

內尺寸 (INTERIOR)
1370w x 1206d x 2128h

內部空間 (SPACE)
3.52 m³

佔地面積 (FLOOR AREA)
1.86 m²

包裝尺寸 (PACKAGED)
2300w x 1200d x 1450h


毛重 (GROSS WEIGHT)
470 kgs

淨重 (NET WEIGHT)
380 kgs

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions):

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions):



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-2M

外尺寸 (EXTERIOR)
1500w x 1800d x 2348.5h

內尺寸 (INTERIOR)
1372w x 1756d x 2128h

內部空間 (SPACE)
5.12 m³

佔地面積 (FLOOR AREA)
2.70 m²

包裝尺寸 (PACKAGED)
1700w x 2000d x 2460h


毛重 (GROSS WEIGHT)
550 kgs

淨重 (NET WEIGHT)
490 kgs

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions):

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions):



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-SL

外尺寸 (EXTERIOR)

1800w x 1500d x 2348.5h

內尺寸 (INTERIOR)

1670w x 1456d x 2128h

內部空間 (SPACE)

5.17 m³

佔地面積 (FLOOR AREA)

2.7 m²

包裝尺寸 (PACKAGED)

2000w x 1650d x 2460h

毛重 (GROSS WEIGHT)

550 kgs


淨重 (NET WEIGHT)

490 kgs

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions):

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions):



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-L

外尺寸 (EXTERIOR)
2200w x 1500d x 2348.5h

包裝尺寸 (PACKAGED)
2350w x 1700d x 1500h

內尺寸 (INTERIOR)
2070w x 1456d x 2128h

毛重 (GROSS WEIGHT)
670 kgs

內部空間 (SPACE)
6.41 m³


淨重 (NET WEIGHT)
520 kgs

佔地面積 (FLOOR AREA)
3.3 m²

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions): 

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions): 



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-2L

外尺寸 (EXTERIOR)
2200w x 2100d x 2348.5h

包裝尺寸 (PACKAGED)
2350w x 1300d x 1700h

內尺寸 (INTERIOR)
2070w x 2056d x 2128h

毛重 (GROSS WEIGHT)
750 kgs

內部空間 (SPACE)
9.06 m³


淨重 (NET WEIGHT)
580 kgs

佔地面積 (FLOOR AREA)
4.62 m²

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions):

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions):



尺寸規格 DIMENSIONS



HUI-3L

外尺寸 (EXTERIOR)
3000w x 2100d x 2348.5h

包裝尺寸 (PACKAGED)
3150w x 2250d x 2460h

內尺寸 (INTERIOR)
2872w x 2013d x 2128h

毛重 (GROSS WEIGHT)
880 kgs

內部空間 (SPACE)
15.65 m³


淨重 (NET WEIGHT)
700 kgs

佔地面積 (FLOOR AREA)
6.30 m²

單位 (UNIT):mm

外部尺寸 (EXTERIOR Dimensions):

內部尺寸 (INTERIOR Dimensions):



MOBILE SOUNDPROOF ROOM-EDUCATION SERIES

隔音房-教育系列

閱讀・上課・輔導・討論・琴房







產品型號

H-S1閱覽室

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳。

家具配置

600w x 300d x 15h壁掛桌*1
可調式高腳椅*1

規格重量

艙體：1000w x 900d x 2348.5h 包裝：2230w x 850d x 1200h
艙內：870w x 866d x 2128h 重量：毛重 300kg / 淨重 255kg
內部空間：1.60 立方米 佔地面積：0.9 平方米

Product model

QH-S1 Reading Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup

Furniture option

600w x 300d x 15h wall hanging table*1
Adjustable high chair*1

Demensions

EXTERIOR: 1000w x 900d x 2348.5h PACKAGED: 2230w x 850d x 1200h
INTERIOR: 870w x 866d x 2128h GW: 300kg NW: 255kg
SPACE: 1.60 CBM INTERIOR: 0.9 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-M2輔導室（雙人版）

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

1225w x 450d x 15h斜桌*1
北歐風布料矮凳*2

規格重量

艙體：1500w x 1250d x 2348.5h 包裝：2300w x 1200d x 1450h
艙內：1370w x 1206d x 2128h 重量：毛重 470kg / 淨重 380kg
內部空間：3.52 立方米 佔地面積：1.86 平方米

Product model

QH-M3 Learning Room(two person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1225w x 450d x 15h inclined table*1
Nordic style cloth stool*2

Demensions

EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2348.5h PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h
INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h GW: 470kg NW: 380kg
SPACE: 3.52 CBM INTERIOR: 1.86 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-M1自習室

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

1365w x 400d x 15h壁掛桌*1
北歐風辦公椅*1

規格重量

艙體：1500w x 1250d x 2348.5h 包裝：2300w x 1200d x 1450h
艙內：1370w x 1206d x 2128h 重量：毛重 470kg / 淨重 380kg
內部空間：3.52 立方米 佔地面積：1.86 平方米

Product model

QH-M1 Learning Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1370w x 400d x 15h wall hanging table*1
Nordic style office chair*1

Demensions

EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2348.5h PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h
INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h GW: 470kg NW: 380kg
SPACE: 3.52 CBM INTERIOR: 1.86 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號	H-L1洽談室 (4-6人版)		
艙體配置	• 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。 • 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。 • 高效率通風系統與空氣過濾網。 • 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。		
家具配置	600w x 1200d x 750h桌子*1 1380w x 600d x 750h 布料沙發*2		
規格重量	艙體：2200w x 1500d x 2348.5h 艙內：2070w x 1456d x 2128h 內部空間：6.41 立方米	包裝：2350w x 1700d x 1500h 重量：毛重 670kg / 淨重 520kg 佔地面積：3.3 平方米	
Product model	QH-L1 Meeting Booth (four-six person)		
Booth facilities	*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply. *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system. *Efficient fresh air system + air filter. *Steel fixed foot cup + universal wheel.		
Furniture option	600w x 1200d x 750h table*1 1380w x 600d x 750h fabric sofa*2		
Demensions	EXTERIOR: 2200w x 1500d x 2348.5h INTERIOR: 2070w x 1456d x 2128h SPACE: 6.41 CBM	PACKAGED: 2350w x 1700d x 1500h GW: 670kg NW: 520kg INTERIOR: 3.3 Square meter	



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號	H-2L 討論室 (6-8人版)		
艙體配置	• 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。 • 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。 • 高效率通風系統與空氣過濾網。 • 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。		
家具配置	1600w x 600d x750h桌子*1 1850w x 550d x 700h 布料沙發*2		
規格重量	艙體：2200w x 2100d x 2348.5h	包裝：2350w x 1300d x 1700h	
	艙內：2070w x 2056d x 2128h	重量：毛重 750kg / 淨重 580kg	
	內部空間：9.06 立方米	佔地面積：4.62 平方米	
Product model	QH-2LMeeting Booth （six-eight person）		
Booth facilities	*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.		
	*Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.		
	*Efficient fresh air system + air filter.		
	*Steel fixed foot cup + universal wheel.		
Furniture option	1600w x 600d x750h table*1		
	1850w x 550d x 700h fabric sofa*2		
Demensions	EXTERIOR：2200w x 2100d x 2348.5h	PACKAGED：2350w x 1300d x 1700h	
	INTERIOR：2070w x 2056d x 2128h	GW：750kg	NW：580kg
	SPACE：9.06CBM	INTERIOR：4.62 Square meter	



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission

MOBILE SOUNDPROOF ROOM-BUSINESS SERIES

隔音房 - 商務系列

辦公・會議・電話・洽談・接待







產品型號

H-S2電話亭

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

600w x 200d x 15h壁掛桌*1
高腳凳*1

規格重量

艙體：1000w x 900d x 2348.5h 包裝：2230w x 850d x 1200h
艙內：870w x 866d x 2128h 重量：毛重 300kg / 淨重 255kg
內部空間：1.60立方米 佔地面積：0.9 平方米

Product model

QH-S1 Phone Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup

Furniture option

600w x 200d wall hanging table*1
Chair*1

Demensions

EXTERIOR: 1000w x 900d x 2348.5h PACKAGED: 2230w x 850d x 1200h
INTERIOR: 870w x 866d x 2128h GW: 300kg NW: 255kg
SPACE: 1.60 CBM INTERIOR: 0.9 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-S1辦公艙

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

750w x 320d x 15h壁掛桌*1
可調式高腳椅*1

規格重量

艙體：1000w x 900d x 2348.5h 包裝：2230w x 850d x 1200h
艙內：870w x 866d x 2128h 重量：毛重 300kg / 淨重 255kg
內部空間：1.60 立方米 佔地面積：0.9 平方米

Product model

QH-S1 Office Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup

Furniture option

750w x 320d x 15h wall hanging table*1
Adjustable high chair*1

Demensions

EXTERIOR: 1000w x 900d x 2348.5h PACKAGED: 2230w x 850d x 1200h
INTERIOR: 870w x 866d x 2128h GW: 300kg NW: 255kg
SPACE: 1.60 CBM INTERIOR: 0.9 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號	H-M3洽談室（雙人版）		
艙體配置	• 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。 • 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。 • 高效率通風系統與空氣過濾網。 • 鋼製固定調整腳+ 萬向輪。		
家具配置	750w x 300d x 750h可摺疊桌*1 北歐風布料長凳*2		
規格重量	艙體：1500w x 1250d x 2348.5h	包裝：2300w x 1200d x 1450h	
	艙內：1370w x 1206d x 2128h	重量：毛重 470kg / 淨重 380kg	
	內部空間：3.52 立方米	佔地面積：1.86 平方米	

Product model	QH-M3 Meeting Booth(two person)		
Booth facilities	*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.		
	*Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.		
	*Efficient fresh air system + air filter.		
	*Steel fixed foot cup + universal wheel.		
Furniture option	750w x 300d x 750h foldable table*1		
	Nordic style cloth bench*2		
Demensions	EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2300h	PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h	
	INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h	GW: 470kg	NW: 380kg
	SPACE: 3.52 CBM	INTERIOR: 1.86 Square meter	



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-M2休閒室 (雙人版)

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

1365w x 350d x 30h 高腳桌*1
高腳椅*2

規格重量

艙體：1500w x 1250d x 2348.5h 包裝：2300w x 1200d x 1450h
艙內：1370w x 1206d x 2128h 重量：毛重 470kg / 淨重 380kg
內部空間：3.52 立方米 佔地面積：1.86 平方米

Product model

QH-M2 Meeting booth (two person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1365w x 350d x 30h bar-table*1
Chair*2

Demensions

EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2348.5h PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h
INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h GW: 470kg NW: 380kg
SPACE: 3.52 CBM INTERIOR: 1.86 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-M1辦公艙（單人版）

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

1000w x 320d x 15h壁掛桌*1
北歐風辦公椅*1

規格重量

艙體：1500w x 1250d x 2348.5h 包裝：2300w x 1200d x 1450h
艙內：1370w x 1206d x 2128h 重量：毛重 470kg / 淨重 380kg
內部空間：3.52 立方米 佔地面積：1.86 平方米

Product model

QH-M1 Office Booth(one person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1000w x 320d x 15h wall hanging table*1
Nordic style office chair*1

Demensions

EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2348.5h PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h
INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h GW: 470kg NW: 380kg
SPACE: 3.52 CBM INTERIOR: 1.86 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號	H-2M-洽談室（三人版）		
艙體配置	• 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。 • 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。 • 高效率通風系統與空氣過濾網。 • 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。		
家具配置	700w x 565d x 1000h桌子*1 北歐風皮面調整椅*3		
規格重量	艙體：1500w x 1800d x 2348.5h	包裝：1700w x 2000d x 2460h	
	艙內：1372w x 1756d x 2128h	重量：毛重 550kg / 淨重 490kg	
	內部空間：5.12 立方米	佔地面積：2.70 平方米	
Product model	QH-2M-Meet Booth(three person)		
Booth facilities	*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.		
	*Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.		
	*Efficient fresh air system + air filter.		
	*Steel fixed foot cup + universal wheel.		
Furniture option	700w x 565d x 1000h table*1		
	Nordic style leather retractable chair*3		
Demensions	EXTERIOR：1500w x 1800d x 2348.5h	PACKAGED：1700w x 2000d x 2460h	
	INTERIOR：1372w x 1756d x 2128h	GW：550kg NW：490kg	
	SPACE：5.12 CBM	INTERIOR：2.70 Square meter	



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-2M-辦公室（雙人版）

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

1350+1650w x 350d x 30h 桌板*1
北歐風布料調整椅*2

規格重量

艙體：1500w x 1800d x 2348.5h 包裝：1700w x 2000d x 2460h
艙內：1372w x 1756d x 2128h 重量：毛重 550kg / 淨重 490kg
內部空間：5.12 立方米 佔地面積：2.70 平方米

Product model

QH-2M-Office Booth(two person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1350+1650w x 350d x 30h table*1
Nordic style fabric retractable chair*2

Demensions

EXTERIOR: 1500w x 1800d x 2348.5h PACKAGED: 1700w x 2000d x 2460h
INTERIOR: 1372w x 1756d x 2128h GW: 550kg NW: 490kg
SPACE: 5.12 CBM INTERIOR: 2.70 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-SL-洽談室

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

R*250 x 200h桌子*1
布料矮凳*3

規格重量

艙體：1800w x 1500d x 2348.5h 包裝：2000w x 1650d x 2460h
艙內：1670w x 1456d x 2128h 重量：毛重 550kg / 淨重 490kg
內部空間：5.17 立方米 佔地面積：2.70 平方米

Product model

QH-SL- Office Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

R*250 x 200h table*1
Fabric pouf*3

Demensions

EXTERIOR: 1800w x 1500d x 2348.5h PACKAGED: 2000w x 1650d x 2460h
INTERIOR: 1670w x 1456d x 2128h GW: 550kg NW: 490kg
SPACE: 5.17 CBM INTERIOR: 2.70 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-SL辦公室（單人版）

艙體配置

- 適配100-240V/50-60Hz和12V-USB的供電繫統,符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000K三色溫中央照明繫統。
- 高效新風繫統+空氣過濾網。
- 鋼制固定腳杯+萬嚮輪。

家具配置

1375w x 450d x 750h桌子（帶櫃子）*1
北歐風辦公椅*1

規格重量

艙體：1800w x 1500d x 2348.5h 包裝：2000w x 1650d x 2460h
艙內：1670w x 1456d x 2128h 重量：毛重 550kg / 淨重 490kg
內部空間：5.17 立方米 佔地面積：2.70 平方米

Product model

QH-SL- Office Booth(one person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1375w x 450d x 750h table（with cabinet）*1
Nordic style office chair*1

Demensions

EXTERIOR: 1800w x 1500d x 2348.5h PACKAGED: 2000w x 1650d x 2460h
INTERIOR: 1670w x 1456d x 2128h GW: 550kg NW: 490kg
SPACE: 5.17 CBM INTERIOR: 2.70 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-L1洽談室 (4-6人版)

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

900w x 600d x 750h桌子*1

1380w x 600d x 650h布料沙發*2

規格重量

艙體：2200w x 1500d x 2348.5h

包裝：2350w x 1700d x 1500h

艙內：2070w x 1456d x 2128h

重量：毛重 670kg / 淨重 520kg

內部空間：6.41 立方米

佔地面積：3.3 平方米

Product model

QH-L1 Meeting booth (four-six person)

Booth facilities

*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.

*Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.

*Efficient fresh air system + air filter.

*Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

600w x 1200d x 750h bar-table*1

1380w x 600d x 650h fabric sofa*2

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 1500d x 2348.5h

PACKAGED: 2350w x 1700d x 1500h

INTERIOR: 2070w x 1456d x 2128h

GW: 670kg NW: 520kg

SPACE: 6.41 CBM

INTERIOR: 3.3 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-L1洽談室 (2-3人版)

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

2065w x 350d x15h桌子*1
高腳椅*2

規格重量

艙體：2200w x 1500d x 2348.5h 包裝：2350w x 1700d x 1500h
艙內：2070w x 1456d x 2128h 重量：毛重 670kg / 淨重 520kg
內部空間：6.41 立方米 佔地面積：3.3 平方米

Product model

QH-L1 Meeting booth (two-three person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

2065w x 350d x 15h table*1
Chair*2

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 1500d x 2348.5h PACKAGED: 2350w x 1700d x 1500h
INTERIOR: 2070w x 1456d x 2128h GW: 670kg NW: 520kg
SPACE: 6.41 CBM INTERIOR: 3.3 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-3L-會議室 (5人版)

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

1480w x 1750d x 900h桌子*1
可調式高腳椅*5

規格重量

艙體：3000w x 2100d x 2348.5h 包裝：2350w x 1300d x 1700h
艙內：2872w x 2013d x 2128h 重量：毛重 880kg / 淨重 700kg
內部空間：15.65 立方米 佔地面積：6.30 平方米

Product model

QH-3L- Meeting booth (five person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1480w x 1750d x 900h table*2
Adjustable high chair*5

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 2100d x 2348.5h PACKAGED: 2350w x 1300d x 1700h
INTERIOR: 2872w x 2013d x 2128h GW: 880kg NW: 700kg
SPACE: 15.65 CBM INTERIOR: 6.30 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號	H-2L-2會議室 (6人版)		
艙體配置	• 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。 • 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。 • 高效率通風系統與空氣過濾網。 • 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。		
家具配置	450w x 350d x750h桌子*2 組合沙發*1		
規格重量	艙體：2200w x 2100d x 2348.5h	包裝：2350w x 1300d x 1700h	
	艙內：2070w x 2056d x 2128h	重量：毛重 750kg / 淨重 580kg	
	內部空間：9.06 立方米	佔地面積：4.62 平方米	
Product model	QH-2L-2 Meeting booth (six person)		
Booth facilities	*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.		
	*Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.		
	*Efficient fresh air system + air filter.		
	*Steel fixed foot cup + universal wheel.		
Furniture option	450w x 350d x750h table*2 Assemble sofa*1		
Demensions	EXTERIOR：2200w x 2100d x 2348.5h	PACKAGED：2350w x 1300d x 1700h	
	INTERIOR：2070w x 2056d x 2128h	GW：750kg	NW：580kg
	SPACE：9.05 CBM	INTERIOR：4.62 Square meter	



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-2L-1會議室 (6-8人版)

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳 + 萬向輪。

家具配置

1600w x 600d x 750h桌子*1

1850w x 550d x 700h 布料沙發*2

規格重量

艙體：2200w x 2100d x 2348.5h 包裝：2350w x 1300d x 1700h

艙內：2070w x 2056d x 2128h 重量：毛重 750kg / 淨重 580kg

內部空間：9.06 立方米

佔地面積：4.62 平方米

Product model

QH-2L-1 Meeting booth (six-eight person)

Booth facilities

*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.

*Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.

*Efficient fresh air system + air filter.

*Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1600w x 600d x 750h table*1

1975w x 600d x 800h fabric sofa*2

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 2100d x 2348.5h

INTERIOR: 2070w x 2056d x 2128h

SPACE: 9.05 CBM

PACKAGED: 2350w x 1300d x 1700h

GW: 750kg NW: 580kg

INTERIOR: 4.62 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission

MOBILE SOUNDPROOF ROOM-VOCAL SERIES

隔音房 - 聲樂系列

鋼琴・架子鼓・小提琴・薩克斯・美聲







產品型號

H-S1美聲室

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

強化隔音

750w x 280d x 15h壁掛桌*1

規格重量

艙體：1000w x 900d x 2348.5h 包裝：2230w x 850d x 1200h
艙內：870w x 866d x 2128h 重量：毛重 300kg / 淨重 255kg
內部空間：1.60 立方米 佔地面積：0.9 平方米

Product model

QH-S1 Bel Canto Practice Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup

Furniture option

Enhanced sound insulation
750w x 280d x 15h wall hanging table*1

Demensions

EXTERIOR: 1000w x 900d x 2348.5h PACKAGED: 2230w x 850d x 1200h
INTERIOR: 870w x 866d x 2128h GW: 300kg NW: 255kg
SPACE: 1.60 CBM INTERIOR: 0.9 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號	H-M1管樂房		
艙體配置	• 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。 • 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。 • 高效率通風系統與空氣過濾網。 • 鋼製固定調整腳+ 萬向輪。		
家具配置	強化隔音 1000w x 320d x 15h壁掛桌*1		
規格重量	艙體：1500w x 1250d x 2348.5h 艙內：1370w x 1206d x 2128h 內部空間：3.52 立方米	包裝：2300w x 1200d x 1450h 重量：毛重 470kg / 淨重 380kg 佔地面積：1.86 平方米	
Product model	QH-M1 Pipe Booth		
Booth facilities	*100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply. *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system. *Efficient fresh air system + air filter. *Steel fixed foot cup + universal wheel.		
Furniture option	Enhanced sound insulation 1000w x 320d x 15h wall hanging table*1		
Demensions	EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2348.5h INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h SPACE: 3.52 CBM	PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h GW: 470kg NW: 380kg INTERIOR: 1.86 Square meter	



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-L1鋼琴房

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

強化隔音

1200w x 350d x 450h長凳*1

規格重量

艙體：2200w x 1500d x 2348.5h

包裝：2350w x 1700d x 1500h

艙內：2070w x 1456d x 2128h

重量：毛重 670kg / 淨重 520kg

內部空間：6.41 立方米

佔地面積：3.3 平方米

Product model

QH-L1 Piano Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

Enhanced sound insulation
1200w x 350d x 450h bench*1

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 1500d x 2348.5h

PACKAGED: 2350w x 1700d x 1500h

INTERIOR: 2070w x 1456d x 2128h

GW: 670kg NW: 520kg

SPACE: 6.41 CBM

INTERIOR: 3.3 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-2L鼓房

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

強化隔音

350w x 350d x 750h凳子*1

規格重量

艙體：2200w x 2100d x 2348.8h

包裝：2350w x 1300d x 1700h

艙內：2070w x 2056d x 2128h

重量：毛重 750kg / 淨重 580kg

內部空間：9.06 立方米

佔地面積：4.62 平方米

Product model

QH-2LDrum Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

Enhanced sound insulation

350w x 350d x 750h small seat*1

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 2100d x 2300h

PACKAGED: 2350w x 1300d x 1700h

INTERIOR: 2070w x 2056d x 2128h

GW: 750kg NW: 580kg

SPACE: 9.05 CBM

INTERIOR: 4.62 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission

MOBILE SOUNDPROOF ROOM-MULTIMEDIA SERIES

隔音房 - 多媒體系列

直播 · 錄音棚 · 廣播站 · 監控室







產品型號

H-M1直播間

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

強化隔音

1000w x 320d x 15h壁掛桌*1

規格重量

艙體：1500w x 1250d x 2348.5h

包裝：2300w x 1200d x 1450h

艙內：1370w x 1206d x 2128h

重量：毛重 470kg / 淨重 380kg

內部空間：3.52 立方米

佔地面積：1.86 平方米

Product model

QH-M1 Live Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

Enhanced sound insulation
1000w x 320d x 15h wall hanging table*1

Demensions

EXTERIOR: 1500w x 1250d x 2300h

PACKAGED: 2300w x 1200d x 1450h

INTERIOR: 1370w x 1206d x 2128h

GW: 470kg NW: 380kg

SPACE: 3.52CBM

INTERIOR: 1.86 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-L1廣播站

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

強化隔音
北歐辦公椅*1

規格重量

艙體：2200w x 1500d x 2348.5h
艙內：2070w x 1456d x 2128h
內部空間：6.41立方米

包裝：2350w x 1700d x 1500h
重量：毛重 670kg / 淨重 520kg
佔地面積：3.3 平方米

Product model

QH-L1 Radio Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

Enhanced sound insulation
Nordic style office chair*1

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 1500d x 2348.5h
INTERIOR: 2070w x 1456d x 2128h
SPACE: 6.41 CBM

PACKAGED: 2350w x 1700d x 1500h
GW: 670kg NW: 520kg
INTERIOR: 3.3 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-2L監控室

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+萬向輪。

家具配置

1200 w x 600d x 800h辦公桌*1
辦公椅*1

規格重量

艙體：2200w x 2100d x 2348.5h 包裝：2350w x 1300d x 1700h
艙內：2070w x 2056d x 2128h 重量：毛重 750kg / 淨重 580kg
內部空間：9.06 立方米 佔地面積：4.62 平方米

Product model

QH-2L Monitoring Booth

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

1200 w x 600d x 800h table*1
Chair*1

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 2100d x 2348.5h PACKAGED: 2350w x 1300d x 1700h
INTERIOR: 2070w x 2056d x 2128h GW: 750kg NW: 580kg
SPACE: 9.06 CBM INTERIOR: 4.62 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission



產品型號

H-2L錄音棚（雙人版）

艙體配置

- 可配有100-240V/50-60Hz和12VUSB的供電系統，符合多種用電需求。
- 配備可調節3000K-6000L三色溫的中央照明系統。
- 高效率通風系統與空氣過濾網。
- 鋼製固定調整腳+ 萬向輪。

家具配置

強化隔音
辦公椅*2

規格重量

艙體：2200w x 2100d x 2348.5h 包裝：2350w x 1300d x 1700h
艙內：2070w x 2056d x 2128h 重量：毛重 750kg / 淨重 580kg
內部空間：9.06 立方米 佔地面積：4.62 平方米

Product model

QH-2LRecording Studio Booth(two person)

Booth facilities

- *100-240V/50-60Hz and 12V-USB power supply.
- *Adjustable 3000K-6000K three-color temperature central lighting system.
- *Efficient fresh air system + air filter.
- *Steel fixed foot cup + universal wheel.

Furniture option

Enhanced sound insulation
Chair*2

Demensions

EXTERIOR: 2200w x 2100d x 2348.5h PACKAGED: 2350w x 1300d x 1700h
INTERIOR: 2070w x 2056d x 2128h GW: 750kg NWE: 580kg
SPACE: 9.06 CBM INTERIOR: 4.62 Square meter



隔音&吸音
Sound insulation&absortion



通風
Ventilation



阻燃
Fireproof



抗菌
Anti-bacteria



環保
Zero emission


APPLICATION SCENE-LIVE

應用場景-直播



APPLICATION SCENE-WORK

應用場景-辦公



APPLICATION SCENE-MEETING

應用場景-洽談



APPLICATION SCENE

應用場景-機房

